

Эмаль ОС+1203,: эмаль ОСх1203,; эмаль ОС*1203...эмаль ОС-1203 Лак КО-075 кремнийор



Дніпропетровськ, Україна

Эмаль ОС+1203, : эмаль ОСх1203, ; эмаль ОС*1203... эмаль ОС-1203

Лак КО-075 кремнийорганический, ТУ 6-02-1-030-91

Состав: Раствор кремнийорганической смолы в толуоле или ксилоле с введением модифицирующей добавки. Назначение:

- -для изготовления эмалей и красок общего назначения. При совмещении пентафталевых, перхлорвиниловых, нитроэмалей и других типов эмалей с лаком KO-075 повышается их прочность, водо-, термо-, светостойкость и гидрофобность;
- -для получения термостойкой эмали KO-835, которая используется для покрытия деталей, работающих при температуре до 500 град.C;
- -для защиты от коррозии наружных поверхностей газоходов, хлораторов, поверхностей паровых и газовых турбин, эжекторов, различных узлов сельскохозяйственных машин, аппаратов для осушки воздуха, оборудования коксохимического производства;
- -для антикоррозионного покрытия внутренней поверхности пароводяных баков, работающих при температуре среды 150-160 град.C;

Преимущества, особенности: Имеет высокую термостойкость; обладает адгезионной способностью к кирпичу, бетону, металлу, придает им гидрофобность, устойчивость к агрессивным средам, эстетическую привлекательность, В состав лака КО-075 входят компоненты импортного производства, что является существенным преимуществом перед аналогичной продукцией других производителей.

Эмаль XB-1120, УРФ-1128, ЭП-5123 — производим и отправляем продукцию через 3-4 дня после оплаты. Минимальный заказ эмали — 25кг.

Заказы на лакокрасочную продукцию принимаем по телефону (044) 383-15-34.

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 0443831534