

Тюковой пресс-подборщик Tukan



Дніпропетровськ, Україна

Технические характеристикиПоказатели Tucan 1600

Ширина захвата, мм 1550*50

Пропускная способность на сене влажностью 20...22%, линейной плотности валка не менее 3 кг/м, рабочей скорости 7 км/час на ровном участке поля с длинной гона не менее 300 м, кг/с, до 7, 0

Производительность за час основного времени, т/ч, до 10, 0

Производительность за час эксплуатационного времени, га/час, до 7, 0

Масса, кг, до 1550*30

Потребляемая мощность, кВт 20...40

Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) 5200х2410х1930

Число двойных ходов поршня в минуту при (540 об/мин) ВОМ трактора 88

Рабочая скорость, км/час, не более 7

Транспортная скорость, км/час, не более 25

Транспортный просвет, мм, не менее (по боковине подборщика 230

Длина тюка (номинальная), м 0, 5-1, 3

Масса тюка сена при влажности 10...22% и плотности прессования 120...230 кг/м3, кг 10-50

Число оборотов ВОМ трактора, об/мин 540

Price: **112 грн.**

Тип оголошення: Продам, продаж, продаю Торг: доречний

Сенькив Николай Романович

0983062660